

Срок действия паспорта
До «3» 12 2024 г


Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз №1

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБОУ
«Курчалоевская СШ №3»
 Р. Д. Алиева
«30» 11 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник отдела в
Курчалоевском районе УФСБ
России по ЧР, подполковник
 Э.В. Мамбетов.
«02» 12 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР
полковник полиции
 Р.Л. Эдилов.
«30» 11 2019 год.

«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник ОНД и ПР по
Курчалоевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЧР, майор внутренней службы
 М.А. Израйлов.
«30» 11 2019 год.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Курчалоевская СШ №3»

(наименование объекта (территории))

город Курчалой

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курчалоевская СШ №3, 366314, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г.Курчалой, ул. Южная, 6; тел. 8(928)-896-81-96; E-mail:kurchalovschool3@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366314, ЧР, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул. Южная, 6; тел. 8(928)-896-81-96; E-mail:kurchalovschool3@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации))

категория вторая
(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 1578,5 м², протяжённость периметра 686 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 184545, дата выдачи 23.01.2013г.; Свидетельства о государственной регистрации права на пользование объектами недвижимости: серия 20П02, дата выдачи 05.11.2015г.; № 0000677 МО и Н ЧР, бессрочное приложение серии 20П02 №0000760, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Начальник Управления образования Магомадов Хасан Ахмедович, тел. 8(8715)-52-23-62, ио-kurhalov@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор МБОУ «Курчалоевская СШ №3» Алиева Раиса Джуннаидовна, 8(928)-896-81-96 E-mail:raisa19.63@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 17.30 часов, выходной день недели, - воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников – 76 (семьдесят шесть) человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 700 (семьсот) человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 2 (два сторожа) человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений сдающих в аренду нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) Потенциально опасные: - фойе здания, рабочие кабинеты.

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Основное здание учреждения	700	1578,5	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)- главный вход с южной стороны объекта (вход со двора), запасные ворота и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей -возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты
общая площадь 1578,5м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта(кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	700	Обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное.	124948365

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР, АТК района и сторожа.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району, отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715)-52-22-97, 102, 021.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения -видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Верс-4», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «Болид УО-4с» подключённая на пульт дежурного ОМВД России по Курчалоевскому району.тел: 021; 8(8715)52-23-89;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи -имеется 1 (один) электрогенератор 2,8 кВт, центральное теплоснабжения, водоснабжение, наружные двери снабжены автоматическими доводчиками; Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется на каждом этаже, первичные средства пожаротушения (огнетушители -19 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован домофоном, системой видеонаблюдением, видеокamеры по периметру объекта «Аналоговый и Верс-4 уличные камеры день/ночь в количестве 4 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей -не имеются.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 4 (четыре) штук;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - объект оборудован системой видеонаблюдения 16 шт. марки камер видеонаблюдения: «Аналоговый и Верс -4» в исправном состоянии

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории, имеются ворота для хозяйственных нужд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - (для выхода людей-6(шесть), выезда транспортных средств) -6 (шесть) эвакуационных выходов, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 3 (три) входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории имеются ворота для хозяйственных нужд.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) -на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты: 1 (один) штатный охранник, 2 (два) дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта заняты 1 (один) штатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: ВЭРС-ПК8.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода –имеются 6 (шесть) гидрантов, и пожарный водоем.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - приборы управления речевыми оповещателями «РАПАН»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -2 пожарных щита; 19 огнетушителей марки ОП-4
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБОУ

«Курчалоевская СШ №3»

(Должность)



Р. Д. Алиева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « » 11.2019 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор МБОУ

«Курчалоевская СШ №3»

(Должность)



Р. Д. Алиева

(инициалы, фамилия)

**Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
(1 этаж)**

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
1-го ЭТАЖА МБОУ «Курчалоевской СШ №3»

ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-Коридор
- 2-Учительская
- 3-Библиотека
- 4-Каб. завхоза
- 5-Гардеробная
- 6-Санузел
- 7-Подсобн. помещение
- 8-Подсобн. помещение
- 9-Кабинет завуча
- 10-Класс
- 11-Столовая
- 12-Душевая
- 13-Класс
- 14-Электрощитовая
- 15-Санузел

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

1) сообщить по телефону 01, с мобильного 101, 112 СВОЮ ФИМИЛИЮ.

2) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

3) по возможности ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ПОЖАРНЫЙ КРАН
- ТЕЛЕФОН
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- ЭЛЕКТРОЩИТ
- АПТЕЧКА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

1) сообщить по телефону 01 С МОБИЛЬНОГО 101,112

2) локализовать АВАРИЮ

3) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Адрес объекта: МБОУ «Курчалоевской СШ №3», Курчалоевский район, Республика Татарстан.

Директор школы: Ахметов Р. Д.

ОП ЗА ПО

Являев И. А. В.

(2 этаж)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ

2-го ЭТАЖА МБОУ «Курчалоевской СШ №3»


№: _____

Исполнитель: _____

Дата: _____

МБОУ «Курчалоевской СШ №3»

Директор школы: Аманжол И.



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- 1-Коридор
- 2-Класс
- 3-Кабинет врача
- 4-Кабинет
- 5-Лаборатория
- 6-Лаборатория
- 7-Класс
- 8-Класс
- 9-Класс
- 10-Класс и оружейная
- 11-Класс
- 12-Класс




ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПС: Вязьев И. А. В.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
<p>СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!</p> <p>1) сообщить по телефону 01, с мобильного 101, 112 - свою фамилию.</p> <p>2) эвакуировать людей.</p> <p>3) по возможности принять меры по тушению пожара.</p>	<p>пожарный кран</p> <p>телефон</p> <p>огнетушитель</p> <p>кнопка включения пожарной автоматики</p> <p>место размещения противопожарного оборудования</p> <p>направление движения к эвакуационному выходу</p> <p>эвакуационный выход</p> <p>запасной выход</p> <p>аптечка</p> <p>вы находитеcь здесь</p> <p>электрощит</p>	<p>СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!</p> <p>1) сообщить по телефону 01 с мобильного 101, 112</p> <p>2) локализовать аварию</p> <p>3) эвакуировать людей</p>
<p>- адрес объекта;</p> <p>- место возникновения пожара;</p> <p>- ориентироваться по знакам направления движения;</p> <p>- взять с собой пострадавших;</p> <p>- не пользоваться лифтом.</p> <p>- привести в действие пожарную автоматику;</p> <p>- использовать средства противопожарной защиты;</p> <p>- при необходимости обесточить помещение.</p>	<p>эвакуационный выход</p> <p>запасной выход</p> <p>аптечка</p> <p>направление движения к основному эвакуационному выходу</p> <p>направление движения к запасному эвакуационному выходу</p>	<p>- предотвратить развитие аварии;</p> <p>- использовать средства защиты;</p> <p>- обозначить место аварии.</p> <p>- оказать помощь пострадавшим;</p> <p>- ориентироваться по знакам;</p> <p>- взять с собой пострадавших.</p>

(3 этаж)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
3-го ЭТАЖА МБОУ «Курчалоевской СШ №3»



ЭКСПЛИКАЦИЯ


- 1-Коридор
- 2-Класс
- 3-Организаторская
- 4-Кабинет
- 5-Класс
- 6-Кабинет психолога
- 7-Подсобка
- 8-Класс
- 9-Класс
- 10-Класс
- 11-Класс



ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА
Явлев И.А.В.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!
<p>1) сообщить по телефону 01, с мобильного 101, 112 - СВОЮ ФАМИЛИЮ</p> <p>2) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ</p> <p>3) ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА</p>	<p>ПОЖАРНЫЙ КРАН</p> <p>ТЕЛЕФОН</p> <p>ОГНЕТУШИТЕЛЬ</p> <p>КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ</p> <p>МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД</p> <p>ЗАПАСНОЙ ВЫХОД</p> <p>ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ</p> <p>ВЫХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ</p> <p>ЭЛЕКТРОЦИТ</p> <p>АПТЕЧКА</p>	<p>1) ТЕЛЕФОНУ 01 С МОБИЛЬНОГО 101,112</p> <p>2) ЛОКАЛИЗОВАТЬ АВАРИЮ</p> <p>3) ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ</p>
<p>- АДРЕС ОБЪЕКТА;</p> <p>- МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА;</p> <p>- ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ;</p> <p>- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ;</p> <p>- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.</p>		<p>- ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ;</p> <p>- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ;</p> <p>- ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ.</p> <p>- ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ;</p> <p>- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ;</p> <p>- ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.</p>

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ «Курчалоевская СШ №3»

г.Курчалой

«__»_____2019 г.

Чеченская Республика, город Курчалой, ул. Южная, 6

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБОУ «Курчалоевская СШ №3» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:

1. Директора МБОУ «Курчалоевская СШ №3» Алиева Р. Д.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

2. Сотрудника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию) Бакулин О.В.
3. Старшего инспектора отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», капитан полиции (по согласованию) Муртазаев М.Ш
4. Старшего инспектора ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитана внутренней службы (по согласованию) Экаев М. М.
5. Заместителя директора по АХЧ Яхьяев И. А-В.

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

Общая площадь территории объекта - 1578,5 м²

Периметр объекта - 686 м.

По периметру металлическое ограждение высотой до 1,8 метра

1-корпус: 2-этажный – 431 м², в корпусе находится 6 аварийных эвакуационных выходов, спортзал 120 м², учительская, классные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека, кабинеты сотрудников администрации, техперсонала, актовый зал и гардеробная; -столовая 140 м².

2-корпус: 3-этажный – 580.45 м², в корпусе находятся 2 аварийных эвакуационных выходов, классные кабинеты начальной школы, директора, секретаря-делопроизводителя, подсобное помещение (1 этаж), классные кабинеты средней и старшей школ (2-3 этажи).

Фундамент бетонный, здание с железобетонными перекрытиями, металлической крышей на деревянных конструкциях.

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 50 см. толщина несущих внутренних стен 40 см., толщина межкомнатных перегородок 15 см., перекрытие между этажами монолитное.

Общая площадь подвальных помещений здания – подвальных помещений зданий - нет.

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трёх) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	15.11.2019 г.	700 чел.
2	16.11.2019 г.	700 чел.
3	17.11.2019 г.	2 чел.

Учреждение имеет два входа на территорию: центральный проход, въездные ворота, в западной и восточной части территории, имеются ворота для хозяйственных нужд.

Имеется 6 (два) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

1. Приказ от 28.08.2019г. №182, «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности» учитель ОБЖ. Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности имеются.

2. План мероприятия по обеспечению безопасности имеется.

3. Схема оповещения имеется.

4. Схема эвакуации имеется.

5. Журналы инструктажей имеются.

6. Световые указатели «Выход» имеются.

7. Пожарный щит, пожарные краны, огнетушители имеются.

8. Пожарная сигнализация имеется.

9. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

10. Вторые выездные ворота имеются.

11. Охрана имеется.

12. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер 4.

13. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер 16.

14. Ограждение территории имеется.

15. Освещение территории имеется.

16. Освещение по периметру имеется.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты 1 штатный охранник, 2 дежурных администратора и дежурные преподаватели на каждом этаже, в ночное время охраной объекта занят 1 штатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Курчалоевскому району в количестве до 3-х человек.

18. Сведения о совершённых и (или) предотвращённых террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается МБОУ «Курчалоевская СШ №3», не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории МБОУ «Курчалоевская СШ №3» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до 903 человек.

20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 124948365 рублей (один миллион двести сорок девять тысяч четыреста восемьдесят три рубля шестьдесят пять копеек).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ГБОУ «Курчалоевский центр образования» присвоить **2 (вторую) категорию**

Председатель комиссии:

Директор МБОУ
«Курчалоевская СШ №3»



Р. Д. Алиева

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Курчалоевском районе
УФСБ России по ЧР (по согласованию)



О. В. Бакулин

Старший инспектор отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»,
капитан полиции (по согласованию)




Муртазаев М.Ш.

старший инспектор ОНД и ПР
по Курчалоевскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,
капитан внутренней службы



М. М. Экаев

Заместитель директора АХЧ



И. А-В. Яхьяев

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Курчалоевская СШ №3»**

ПРИКАЗ

14 ноября 2019 г.

г. Курчалой

№ 369.

О создании комиссии пообследованию и категорированию

Во исполнение Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищённости образовательной организации с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории организации, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по обследованию и категорированию общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

1) Алиева Р.Д., директор МБОУ «Курчалоевская СШ №3».

Члены комиссии:

- 2) Бакулин О.В., сотрудник отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по Чеченской Республике
- 3) Ахмарова А.У., старший инспектор отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике», подполковник полиции;
- 4) Мурзаев М.Ш., старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР, капитан внутренней службы
- 5) Заместитель директора по АХЧ Яхъяев И. А-В.

2. Провести в период с 14.11.2019г. по 20.11.2019г. обследование и категорирование объекта (территории).

3. Утвердить Положение об организации защиты объекта.

4. Утвердить план обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

5. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

6. Утвердить план мероприятий по антитеррористической безопасности.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:



Алиева Р. Д.